

CONTI+ Thermostaat-E

Douche en wasruimte de volgende generatie



CONTI+ lino PRIMUS L40

Betrouwbaar en innovatief ook in de wasruimte van de volgende generatie: door de proportionele ventieleenheid beschikken de CONTI+ lino PRIMUS L40-kranen over de elektronisch geregelde thermostaat-E. Door integratie in de CONTI+ service-app of het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement kunnen de nieuwste functies en hygiënespoelingen worden ingesteld, gestuurd en gedocumenteerd.

Door het design komt deze overeen met het bestaande lino-portfolio en is dus ook optimaal geschikt voor integratie in bestaande installaties, zonder optische afwijking.

De thermostaat voor de temperatuur- en volumeregeling wordt bij de CONTI+ lino PRIMUS als onderbouw-montage-garnituur aangeboden.

CONTI+ lino PRIMUS staande kraan L40
Contactloze, elektronisch gestuurde
thermostatische wastafelkraan,
netvoeding, verchroomd

Spaar-straal-
regelaar
zelfreinigend

Infraroodsensoren
met volledig automatische
instelling

Kraanbeheer
met integratie in het CNX-
systeem voor watermanagement
en sturing via de Service APP

Thermostaat-E
volledig elektronische men-
geenheid (vrij van dode ruimtes), laat
afzonderlijke koudwaterspoeling,
hygiënespoeling en thermische
desinfectie (heet water) met in-
stelbaar temperatuurbereik toe

Aansluiting van warm water
met flexibele slang incl. vuilzeef

Functietoets Click
Kort-uit (reinigingsstop) en
continu-aan (vulmodus),
sensoregevoeligheid, water-
nalooptijd, hygiënespoeling-
looptijd en interval 12-, 24- en
48-uur activeerbaar en instelbaar

Verstelhendel voor temperatuur
voor elektronische mengeenheid

Elektronische mengeenheid thermostaat-E (box)
voor temperatuurregeling als onderbouwmontage
(op schroefdraadpennen of montagebox)

Elektronische motorgestuurde
temperatuur- en volumeregeling

Veiligheidsuitschakeling bij
koudwateruitval
(elektronische verbrandingsbevei-
liging conform DIN EN 1111)

Aansluiting van koud water
met flexibele slang incl. vuilzeef

VEILIGHEID & HYGIËNE VAN DE VOLGENDE GENERATIE

THERMOSTAAT-E & OP DOUCHEKOPHOOGTE KLEINSTE WATERKOLOM

CONTI+ CONPRIMUS

Unieke gebouwen onderscheiden zich door een uniform architectonisch concept – van de gevel tot in de kern. Met het douchepaneel CONPRIMUS kunnen technologie, veiligheid, hygiëne en design perfect met elkaar worden gecombineerd.

Het systeem overtuigt door een intelligente gepatenteerde constructie en talrijke innovatieve functies – een nieuw tijdperk in hygiënespoeling. De elektronisch gestuurde mengeenheid Thermostaat-E is precies op de hoogte van de douchekop gepositioneerd – waardoor de anders vaak aanwezige waterkolom nagenoeg tot nul wordt gereduceerd.

Bovendien kunnen de warm- en koudwaterleidingen afzonderlijk worden gespoeld. Een microbiologische belasting van het douchewater is op die manier nagenoeg uitgesloten.

Door onze perfect passende kapverlenging kan CONPRIMUS ook zonder grote aanpassingswerken in bestaande installaties worden ingebouwd.



Temperatuursensor ●
voor bewaking van alle temperaturen

Variabele aansluittypes
Met flexibele slangen boven- of
achterlangs

Watersaansluiting
(patent aangevraagd)
Mengkamer direct aan
de douchekop, daardoor
minimale waterkolom

Alternatieve
waterafvoer
voor handdouche

Montage/onderhoud
Montagemarkering voor
installatiehoogte, ruime
onderhoudszone

Materiaal
Drinkwaterconform

Thermostaat-E
Volledig elektronische
mengeenheid (zonder dode
ruimtes) laat afzonderlijke
koudwaterspoeling, hygiëne-
spoeling met instelbaar
temperatuurbereik en
thermische desinfectie
met heet water toe

Elektronische
verbrandingsbeveiliging
geregeld via
geïntegreerde
temperatuursensor

Aansluitingen voor koud en warm water
Steekaansluitingen met borging

Servomotoren
voor regeling
van temperatuur
en volume


Slank design
40 mm roestvrijstalen kap



WATERAANSLUITING OP DOUCHEKOPHOOGTE

INTELLIGENTE ELEKTRONICA UW MEERWAARDE

- Thermostaat-E
- Elektronische temperatuurregeling
- Elektronische verbrandingsbeveiliging
- Temperatuursensor
- Led-temperatuurweergave
- Koud water spoelen
- Hygiënisch spoelen (gemengd water)
- Thermische desinfectie
- Stagnatie voorkomen
- Slimme individuele en centrale besturing





EEN NIEUW TIJDPERK IN
HYGIËNESPOELING

CONTI+ Service APP

Intuïtieve sturing van individuele kranen

Zowel bij nieuwe als bestaande drinkwaterinstallaties moet aan talrijke hygiënische vereisten worden voldaan – in Duitsland bijvoorbeeld zijn deze in het drinkwaterbesluit (TrinkwV) 2023 opgenomen. Met onze CONTI+ Service APP bieden we een doeltreffende mogelijkheid om de noodzakelijke programmering, registratie en documentatie van de vereiste hygiënemaatregelen ook uit te breiden tot de sturing van individuele kranen.

Met de Service APP is een comfortabel beheer mogelijk van CONTI+ douchepanelen, inbouwdouches, wastafel- en urinoirkranen. Dankzij de gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen interface kunnen kranen worden geïdentificeerd, geselecteerd en vervolgens zeer eenvoudig worden beheerd, geprogrammeerd of kunnen hun gegevens worden uitgelezen.

De app loodst de gebruiker systematisch en logisch doorheen alle menuopties en functies – zoals hygiënespoelingen programmeren, waterlooptijden controleren en instellen, sensorbereik optimaliseren, instellingen en gebruiksgegevens opslaan. In combinatie met de BLE converter 2e generatie wordt via Bluetooth® een veilige communicatie tot stand gebracht tussen de kraan en het gewenste apparaat (bijv. mobiele telefoon of tablet). Draadloos, eenvoudig, smart en veilig.





CONTI+ CNX

Systeem voor watermanagement

Met het innovatieve CNX-systeem voor watermanagement zijn hygiënische vereisten op het hoogste niveau verzekerd – voor een altijd optimale drinkwaterhygiëne en een reglementair bedrijf van de volledige installatie.

Naast de netwerkkoppeling van de beproefde CONTI+ douche-, wastafel- en urinoirkranken maakt het systeem de integratie mogelijk van de nieuwste hygiënespoelingen van de CONPRIMUS-douchepanelen en lino PRIMUS L40-kranken. Afhankelijk van de uitvoering van de CNX-controller kunnen op die manier tot 64 of tot 150 kranken en apparaten centraal via browserondersteunde software worden gestuurd. Daarbij kunnen de systemen in een groot bereik tot op 350 meter afstand worden geïnstalleerd. De netwerkkoppeling gebeurt via eenvoudige bekabeling. Het CNX-systeem voor watermanagement kan, indien gewenst, ook worden gekoppeld aan overkoepelende gebouwbeheersystemen – voor een uniform facilitymanagement.

Het systeem laat een eenvoudige koppeling van de kranken toe. Afhankelijk van de uitvoering van het gebouw kunnen verschillende topologieën worden gerealiseerd door bijkomende installatiecomponenten te integreren. Op die manier kan worden bespaard op afsluitweerstand en zijn geen speciale BUS-kabels vereist. De gebruikte standaardkabels worden snel en zonder problemen met waterdichte, eenvoudige aderconnectoren geïnstalleerd. Bijzondere maatregelen voor de afscherming van kabels zijn niet noodzakelijk.



De WLAN-verbinding met het CNX-systeem voor watermanagement laat koppeling toe aan overkoepelende, bijv. cloudgebaseerde systemen en extra functies en evaluaties

Contact opnemen met CONTI+ Partner

België | Nederland



Isiflo B.V.

Marketing 23
6921 RE Duiven | Nederland
Tel. +31 26 3195757
verkoop@isiflobv.nl
www.isiflobv.nl



<https://conti.plus/de/en/contacts/netherlands>



Certificaten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen

Betrouwbaar & innovatief

Hygiënische en slimme concepten voor douche- en wasruimten voor extra levenskwaliteit: daarvoor is het merk CONTI+ al 50 jaar bekend.

Dankzij onze innovatieve technologieën, het ruime productportfolio en een omvattend serviceaanbod krijgen onze klanten zowel voor nieuwbouw als renovatie de optimale oplossing voor elke vereiste. Competent, flexibel – en over de hele lijn overtuigend.

Van moderne elektronische en mechanische douche-, wastafel- en urinoir-kranen over wastafels tot complete uitrustingen voor de sanitaire ruimte en waterbeheersystemen: bij alle producten en systeemoplossingen denken we aan de totaliteit en hechten we maximaal belang aan duurzaamheid, hygiëne en veiligheid. Daarom weten ontwerpers en architecten het merk CONTI+ als professionele partner naar waarde te schatten.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

