

CONTI+ ultra

Duurzaam | Hygiënisch | Veilig | Smart






CONTI+ ultra

De smart oplossing

Wanneer water- en energiebesparing een belangrijke rol spelen, wanneer het gaat om naleving van de hoogste hygiënenormen evenals om servicevriendelijkheid en vandalismebestendigheid, dan is de CONTI+ ultra de eerste keuze.

In iedere omgeving, van bedrijven over openbare instellingen tot de sanitaire ruimte in de gezondheidssector, voldoet de CONTI+ ultra met zijn talloze uitvoeringen in formaat, functionaliteit, kleur en energievoorziening aan iedere wens.

Het smart concept biedt gebruikers een buitengewoon hoge mate aan hygiëne en veiligheid voor maximaal bedieningscomfort, volledige controle en duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.



Baanbrekend

CONTI+ ultra: betrouwbaar en innovatief

De CONTI+ ultra biedt maximaal bedieningscomfort en een hoge mate aan veiligheid door intelligente, uitgekristalliseerde technologie. Gering water- en energieverbruik bepalen de norm, betrouwbare hygiënefuncties maken de kraan tot de smart oplossing voor het waslokaal.



Duurzaam

Tot 80% waterbesparing en de hoogste energie-efficiëntie door de uitgekristalliseerde techniek. Jarenlange, storingsvrije werking door hoogwaardige materialen en componenten.



Hygiënisch

Bescherming tegen de overdracht van bacteriën door contactloze werking. Minder vorming van ziektekiemen door het gebruik van kiemremmende materialen en hygiënespoeling.



CNX-systeem voor watermanagement

Integratie van de kranen in het moderne CNX-systeem voor watermanagement van CONTI+ is mogelijk – eenvoudig en intuïtief. Noodzakelijke spoelingen worden geautomatiseerd en gedocumenteerd.



CONTI+ Service APP

Programmeren, uitlezen en analyseren in combinatie met de BLE Converter (Bluetooth®).



OneTool-Service

Voor het openen van de kraan is slechts één inbussleutel noodzakelijk. Alle verdere servicewerkzaamheden gebeuren zonder gereedschap en binnen enkele seconden vanaf de bovenzijde.



Modulair

Individuele oplossingen op maat voor iedere omgeving en voor iedere toepassing – dankzij het slimme, modulaire principe. Ook verkrijgbaar in verschillende kleuren en oppervlakken.



VARIOconnect

De VARIOconnect-interface biedt variabele aansluitmogelijkheden voor stroomvoorziening (batterij-, enkele, meervoudige voeding), gegevensoverdracht en besturingsmogelijkheid.



Functionaliteiten

- TwistStopp: afsluitklep in de kraan
- Verstelbare warmwaterblokkering
- Led-control: kraanstatusindicatie
- Touch voor speciale functies en programmering



Duurzaam

CONTI+ ultra: technologie die natuurlijke hulpbronnen spaart

De contactloze werking van de CONTI+ ultra bespaart tot 80% water, omdat het water alleen stroomt wanneer het wordt gebruikt. Daardoor wordt ook het energieverbruik voor de warmwaterbereiding verlaagd.

De optionele zonne-energiemodule of de in de kraan geïntegreerde turbine genereert voldoende energie om de levensduur van de batterij tot 8 jaar te verlengen – zo kan de gebruiker water- en energiekosten besparen.

Hoogwaardige materialen zorgen voor een jarenlange, storingsvrije werking en loodvrije componenten voor een constante waterkwaliteit.



Waterbesparend

Vermindert het waterverbruik met wel 80% door zuinige debieten van slechts 1,9 tot 5,7 l/min dankzij alternatieve ventieleenheden en beluchters. Nog minder waterverbruik door in te korten waternalooptijden.



Energie-efficiënt

Verlengde levensduur tot 4 jaar met gangbare alkalinebatterijen en volledige benutting van de batterijcapaciteit door innovatief powermanagement.



Zonne-energie

Een levensduur van de batterij tot 8 jaar door de optionele zonne-energiemodule, die ook uit kunstlicht energie opwekt. Optimaal gebruik in semiopenbare toepassingen.



Turbine

Verlenging van de levensduur van de batterij tot 8 jaar door de optionele turbine: een mini-energiecentrale wekt stroom op uit het stromende water. De ideale oplossing voor druk bezochte toepassingen.



CONTI+ ultra
met werking op zonne-energie



CONTI+ ultra
met turbinewerking

Hygiënisch

CONTI+ ultra: voldoet aan de hoogste hygiënevereisten

De contactloze bediening van de CONTI+ ultra zorgt voor hygiëne en de heldere, rechtlijnige vorm ondersteunt een eenvoudige reiniging.


Kiemremmende materialen en de hygiënespoeling helpen om de ongewenste vorming van ziektekiemen te vermijden. De loodvrije watervoering remt de groei van bacteriën af.

De uitvoering met grote uitloophoogte, die voor de gezondheidszorg en de

industrie werd ontwikkeld, maakt het mogelijk om de handen hygiënisch tot aan de ellebogen te wassen.

De speciaal ontwikkelde hygiënemodus voor ziekenhuizen, artspraktijken en andere toepassingsgebieden waar handhygiëne uiterst belangrijk is, helpt door aftellen om de voorgeschreven tijd voor het handenwassen na te leven.





Hygiënische bediening

- Contactloze en veilige bediening
- Betrouwbaar activeren van de waterstroom door IR-sensor bij de wateruitloop
- In te stellen temperatuur (afneembare verstelhendel)



Schoon water

- Kiemremmende materialen
- Loodvrije watervoering
- Optionele laminaire straalregelaar



Hygiënespoeling

- 12/24 u interval activeerbaar, volautomatische hygiënespoeling
- In te stellen spoelduur en interval
- Via het CNX-systeem voor watermanagement in te stellen gewenste begintijd



Countdown (expertversie)

Speciaal voor de medische sector: het display geeft de voorgeschreven, nog resterende tijd weer die het wasproces nog moet duren. Kijken op de stopwatch is niet meer nodig.



Compatibel met het CNX-systeem voor watermanagement

Analyse en instelling van alle bedrijfsgegevens en -functies die in de kraan zijn opgeslagen.



CONTI+ Service APP

Programmeren, uitlezen en analyseren in combinatie met de BLE Converter (Bluetooth®).

Modulair

CONTI+ ultra: voor iedere toepassing

Elektronische module
Public

Elektronische module
Turbine geïntegreerd in de kraan

Countdown en temperatuurweergave
Weergave van waterlooptijd en watertemperatuur

Led-control
Weergave van de bedrijfsstatus

Touch
Voor programmering en parametrisering

Wisselgereedschap
Voor straalregelaars

Straalregelaar
Optionele straal-, sproei- of laminaire regelaar

Openingsschroef
Raakt niet verloren en is bestand tegen vandalisme

Alle varianten in alle maten van de
CONTI+ ultra-familie verkrijgbaar



Elektronische module
Expert solar

Klepmodule 5,7 l/min (blauw)
Elektromagnetische klep
met vuilzeef

TwistStopp
Blokking in de kraan

Batterijvak
Met 4 alkalinebatterijen (type AA)

Elektronische module
Public solar

Vuilzeef
Reserve-/vervangzeef

VARIOconnect
Interface

Klepmodule 1,9 l/min (groen)
met sproeiregelaar
(kan achteraf worden gemonteerd
op bestaande ultra armaturen)

Verstelhendel voor temperatuur
Afnembaar voor een vaste
instelling van de temperatuur





OneTool-service

Voor het openen van de kraan is slechts één inbussleutel noodzakelijk. Alle verdere servicewerkzaamheden gebeuren zonder gereedschap en binnen enkele seconden vanaf de bovenzijde.



Modulair

Individuele oplossingen op maat voor iedere omgeving en voor iedere toepassing – dankzij het slimme, modulaire principe. Ook verkrijgbaar in verschillende kleuren en oppervlakken.



Led-control

Snelle diagnose van de bedrijfsstatus:

- Indicatie batterij zwak/leeg
- Klepfunctie
- Programmeersignaal via Touch



Vandalismebestendig

Voor de betrouwbare werking en beveiliging tegen vandalisme zorgen de robuuste vorm evenals de in de kraan geïntegreerde hydraulische componenten en de straalregelaar.



VARIOconnect

De VARIOconnect-interface biedt variabele aansluitmogelijkheden voor stroomvoorziening (batterij-, enkele, meervoudige voeding), gegevensoverdracht en besturingsmogelijkheid:

- Uitlezen van alle bedrijfsgegevens
- Individuele parametrering van hygiënespoeling en waterlooptijden

Betrouwbaar

CONTI+ ultra: een hoge mate aan veiligheid

De CONTI+ ultra met de ontelbare malen beproefde en uitgekristalliseerde technologie zorgt voor een betrouwbare en jarenlange werking. De vandalismebestendige componenten zijn robuust en zijn absoluut veilig.

En als er dan toch eens service nodig is, maken de OneTool-service en de modulaire opbouw het onderhoud zeer eenvoudig en comfortabel.

Dankzij de TwistStopp is blokkeren van het water aan het hoekventiel niet nodig – draai aan de klepmodule en de watertoevoer stopt. Alle componenten kunnen met een paar handgrepen zonder gereedschap worden gewisseld.

De complete service wordt alleen boven de wastafel uitgevoerd. De bedrijfsstatus, bijv. "Batterij zwak", wordt goed herkenbaar via de led's aan de zijkant aangegeven.



CONTI+ ultra GS: kleine kraan – groots in functionaliteit en innovatie



Oppervlakken en kleurvarianten*

Het waslokaal met design
vormgeven en daarbij individuele
accenten plaatsen – de nieuwe
kleurvarianten van CONTI+
ultra bieden inspirerende
mogelijkheden.



Geborsteld chroom



Geborsteld nikkel



Gepolijst messing

Opties voor straalregelaars

Individuele straalregelaar:
debieten van 5,7 l/min tot de
waterbesparende 1,9 l/min met
drie verschillende straalbeelden
– voor iedere toepassing.



Sproeiregelaar
met Klepmodule 1,9 l/min



Straalregelaar
met Klepmodule 5,7 l/min



Laminaire Straalregelaar
met Klepmodule 5,7 l/min

*Levertijd op aanvraag

Individueel

CONTI+ ultra: variatiemogelijkheden

Wastafelmodellen

De CONTI+ ultra is verkrijgbaar in drie maten met of zonder mengfunctie. Iedere module is voorbereid voor draadloze evenals bekabelde geveensuittwisseling.



GS
Totale hoogte: 124 mm
Uitloophoogte: 51 mm



GM
Totale hoogte: 178 mm
Uitloophoogte: 94 mm



GH
Totale hoogte: 252 mm
Uitloophoogte: 162 mm

Wandmodellen

Het wandmodel in hoogwaardig design is geschikt voor toepassing in een hygiënische omgeving of wanneer installatie op de wastafel niet is gewenst.



Wand zonder solar
Uitlooplengte: 244 mm
Uitloophoogte: naar keuze



Wand met solar
Uitlooplengte: 244 mm
Uitloophoogte: naar keuze

Energieopties

Designgerichte techniek in verschillende modules en energieopties op het hoogste niveau. Met de vier energieopties passend bij iedere sanitaire ruimte: net-, batterij-, zonne-energie- en turbinebedrijf.



Public
De standaard voor openbare omgevingen. Een heldere, afgeronde elektronische module.



Public solar
Energie uit zonnecellen verlengt de levensduur van de batterij tot 8 jaar.



Expert solar
Zonnecellen evenals weergave van watertemperatuur en -looptijd.



Turbine
De uit de turbine opgewekte energie verlengt de levensduur van de batterij tot 8 jaar.

Smart

CONTI+ ultra: netwerkkoppeling met CNX



CONTI+ ultra en het CNX-systeem voor watermanagement – CONTI+ met systeem


Het intuïtieve CNX-systeem voor watermanagement van CONTI+ voldoet op het hoogste niveau aan de hygiënevereisten. Via comfortabele interval- of kalenderfuncties kunnen noodzakelijke spoelingen eenvoudig worden geautomatiseerd en zorgvuldig worden gedocumenteerd.

Bovendien biedt CNX talloze extra bedrijfs- en veiligheidsrelevante functies – bijv. instelling van bedrijfstijden van een thermische desinfectie en instelling van een bedrijfs- of reinigingsstop.

Alle bedrijfs- en actiefuncties evenals storingsmeldingen worden beveiligd tegen manipulatie gedocumenteerd en beheerd.

De parametring van alle kranen kan individueel of efficiënt in kraangroepen worden uitgevoerd. Kranen en kraangroepen worden intuïtief beheerd door het verplaatsen van tegels door middel van Drag & Drop.





CONTI+

service

PRODUCTS OF THIS SYSTEM

System STOP

line flush START

PRODUCTS

Thermal flush START

L100-01
L100-02
L100-03
L100-04
L100-05
L100-06
L100-07
L100-08
L100-09

Contact opnemen met CONTI+ Partner

België | Nederland



Isiflo B.V.


Marketing 23
6921 RE Duiven | Nederland
Tel. +31 26 3195757
verkoop@isiflobv.nl
www.isiflobv.nl



<https://conti.plus/de/en/contacts/netherlands>



CONTI+ ultra online



Certificaten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen

Betrouwbaar & innovatief

Hygiënische en slimme concepten voor douche- en wasruimten voor extra levenskwaliteit: daarvoor is het merk CONTI+ al 50 jaar bekend.

Dankzij onze innovatieve technologieën, het ruime productportfolio en een omvattend serviceaanbod krijgen onze klanten zowel voor nieuwbouw als renovatie de optimale oplossing voor elke vereiste. Competent, flexibel – en over de hele lijn overtuigend.

Van moderne elektronische en mechanische douche-, wastafel- en urinoir-kranen over wastafels tot complete uitrustingen voor de sanitaire ruimte en waterbeheersystemen: bij alle producten en systeemoplossingen denken we aan de totaliteit en hechten we maximaal belang aan duurzaamheid, hygiëne en veiligheid. Daarom weten ontwerpers en architecten het merk CONTI+ als professionele partner naar waarde te schatten.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

