

wilt u meer weten?

Of een advies op maat?

**Bel, mail of maak een persoonlijke afspraak:
(+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl**

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de vele mogelijkheden die we u op het gebied van watermeterbeugels kunnen bieden? Of wilt u een advies op maat? Bel of mail ons gerust. Of maak een persoonlijke afspraak met een van onze adviseurs.

We denken met u mee en delen onze kennis, ervaring en expertise graag met u.

Kijk ook op www.isiflobv.nl



Kiwa approved



Isiflo B.V.

Marketing 23
6921 RE Duiven
Nederland

T +31 26 319 57 57
E info@isiflobv.nl
I www.isiflobv.nl

KvK nr 09023510
BTW nr NL001097659B01
IBAN NL03RABO0317756869





WATERMETERBEUGEL GWA / WA




Watermeterbeugel GWA / WA Q3-2.5 QN 1,5 (meter aansluiting 3/4")

RECHT (inclusief afsluiters)




	artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
			ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
	1051068	110	Rp 3/4"	15/22 knel	x		79
	1050919	165	22 knel	22 knel	x		79
	1047999	165	G 1" BU	22 knel	x		79
	1051071	165	Rp 3/4"	15/22 knel	x		79
	1050562	165	22 knel	22 knel		x	150
	1035930	165	G 1" BU	22 knel		x	150

HAAKS (inclusief afsluiters)



	artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
			ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
	1049304	165	G 1" BU	22 knel	x		79
	1051069	165	22 knel	15/22 knel		x	150
	1049788	165	25 PE (sprint)	22 knel		x	150
	1041649	165	G1" BU	22 knel		x	150


RECHT (exclusief afsluiters)



	artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
			ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
	1037523	110	G 3/4" BU	G 3/4" BU	x		79
	1041192	165	G 3/4" BU	G 1/2" BU	x		79
	1030006	165	G 3/4" BU	G 3/4" BU	x		79
	1050560	165	G 3/4" BU	G 3/4" BU		x	150

Watermeterbeugel GWA / WA Q3-4 QN 2,5 (meter aansluiting 1")

RECHT (inclusief afsluiters)



	artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
			ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
	1051072	190	Rp 3/4"	22 knel	x		79
	1040915	190	32 PE (sprint)	22 knel		x	150

HAAKS (inclusief afsluiters)



art. nr.	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
		ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
1038781	190	32 PE (sprint)	22 knel		x	150

RECHT (exclusief afsluiters)



artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
		ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
1051610	190	G 1" BU	G 1" BU	x		79
1038328	190	G 2" BU	G 1 1/4" BU		x	150
1035673	190	G 1" BU	G 1" BU		x	150

Watermeterbeugel WA Q3-6,3 QN 3,5 (meter aansluiting 1 1/4")

RECHT (exclusief afsluiters)



artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
		ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
1046332	260	G 1 1/4" BU	G 1 1/4" BU	x		90
1050561	260	G 1 1/2" BU	G 1 1/2" BU		x	150

Watermeterbeugel WA - Q3-10 QN 6 (meter aansluiting 1 1/2")

RECHT (exclusief afsluiters)



artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
		ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
1071117	260	G 1 1/4" BU	G 1 1/4" BU	x		91
1071118	260	G 1 1/2" BU	G 1 1/4" BU	x		100-145

Watermeterbeugel WA Q3-16 QN 10 (meter aansluiting 2")

RECHT (exclusief afsluiters)



artikelnummer	inbouwlengthe watermeter mm	aansluitingen		meterbeugel		
		ingaaand	uitgaand	laag	hoog	mm
1053148	300	G 2" BU	G 2" BU	x		130
1041489	300	G 1 1/2" BU	G 1 1/2" BU	x		130
1049718	300	G 2" BU	G 1 1/2" BU	x		130
1038142	300	G 2" BU	G 2" BU		x	240

Technische Specificaties:

- Kiwa Water Mark keur (conform BRL K662 en BRL K645).
- Materialen kogelkranen: CW617N, RVS hendel.
- Materiaal O-ringen: EPDM.
- Verbinding meter: aan beide zijden van watermeter uitgevoerd met kunststof of EPDM rubber afdichtingen.
- Materiaal beugel: RVS.
- Materiaal koppelingen: CW617N.
- Schroefdraden: ISO 7/1 en ISO 228.

Bij GWA uitvoeringen is de uitgaande zijde altijd voorzien van een aftapper. De watermeterbeugels zijn bedoeld voor toepassingen in drinkwaterinstallaties met een maximale druk van 1000 kPa en een temperatuur van ten hoogste 25 °C in de meterkast van woonhuizen of in gestapelde bouw bij plaatsing van een tussenmeter.