Vous voulez en savoir plus?

Ou un conseil sur mesure?

Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel: (+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl

Après avoir lu cette brochure, vous souhaitez en savoir plus sur les nombreuses possibilités que nous pouvons vous offrir en matière de raccordements Flexi ? Ou souhaitezvous un conseil sur mesure? N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail. Ou prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers.

Nous sommes ravis de partager avec vous nos connaissances, notre expérience et notre expertise Visitez également notre site www.isiflobv.nl



Isiflo B.V. Marketing 23 6921 RE Duiven Nederland

T +31 26 319 57 57 **E** info@isiflobv.nl

I www.isiflobv.nl

KvK nr 09023510 **BTW** nr NL001097659B01 **IBAN** NL03RABO0317756869





Isiflo BV Marketing 23

6921 RE Duiven Nederland www.isiflobv.nl




RACCORDS FLEXI




Le raccord Isiflo Flexi est un raccord de réparation destiné à être utilisé sur différents types de tuyaux en plastique et en métal. Le raccord Isiflo Flexi est disponible en version 2 x raccord à compression ou en version raccord à compression x filetage interne ou externe sur lequel d'autres composants peuvent être montés.

- Applicable aux différents types de tubes (cuivre, plomb, acier, PE-HD, PE-LD PVC, PP, à l'exception des tuyaux multicouches Alupex)
- Seulement 5 raccords requis dans une plage de diamètres de tuyau de 15mm à 63mm
- 100 % résistant à la corrosion et sans plomb
- Haute résistance à la traction
- PA12GF65 Polyamide PA12 renforcé à 65% de fibres de verre
- Testé et approuvé pour : Eau (potable) 0 40 degrés Celsius.
- Classe de pression PN16.
- Ne convient pas aux applications de chauffage central.




Dimensions



Version	А	В	С	D Raccord Isiflo
15-22 x 20mm	128mm	51mm	15-22mm	20mm
15-22 x 25mm	128mm	51mm	15-22mm	25mm
20-27 x 25mm	130mm	58mm	20-27mm	25mm
27-35 x 25mm	133mm	68mm	27-35mm	25mm
27-35 x 32mm	136mm	68mm	27-35mm	32mm
35-50 x 40mm	268mm	111mm	35-50mm	40mm
49-63 x 50mm	268mm	125mm	49-63mm	50mm

Étapes d'assemblage



1. Couper ou scier le tube à la longueur souhaitée - 2. Ébavurer et chanfreiner légèrement le tube - 3.+ 4. Glisser le raccord sur le tube jusqu'en butée - 5.+ 6. Monter le raccord à la main - 7



Serrez maintenant l'écrou au couple souhaité - 8. La connexion est prête ! Si le tuyau est plié, il peut être nécessaire de démonter un côté du raccord. Dans ce cas, remplacez les pièces de l'accouplement dans l'ordre suivant:

1. Joint torique 2. Baque de serrage 3. Écrou et serrez l'écrou d'abord à la main, puis à la clé. Scannez le code QR pour obtenir la vidéo sur les instructions de montage du raccord Flexi.



Options de montage des raccords Flexi



Options de montage des raccords Flexi-Flexi



Raccord Flexi-Flexi

Flexibilité maximale des deux côtés de montage

Le raccord Flexi-Flexi est un raccord de réparation des deux côtés de montage applicable à tous les tuyaux en métal et en plastique, à l'exception des tuyaux multicouches (Alupex). Grâce à la possibilité de serrage multi-diamètre des deux côtés, ce raccord est encore plus

Ce raccord garantit une connexion étanche et une grande résistance à la traction. Remarque: les assemblages étanches sur des tuyaux souples (par exemple en cuivre) et des diamètres de tuyaux plus importants nécessitent un couple de serrage de la clé d'au moins 2 x 360°.

Assortiment de produits

Type 113 Filet Iso-7 Raccord Flexi



Numéro d'article	Taille
8220002	15-22 x R 1/2"
8220004	20-27 x R 3/4"
8220005	20-27 x R1"
8220007	27-35 x R1"
8220028	35-50 x R1 1/4"
8220008	35-50 x R1 1/2"
8220009	49-63 x R2"

Type 136 Raccord Flexi filet propre à Isiflo



Numéro d'article	Taille
6221000	15-22 x 20mm
6220009	15-22 x 25mm
6221001	20-27 x 25mm
6221002	27-35 x 25mm
6221003	27-35 x 32mm
6221004	35-50 x 40mm
6221005	49-63 x 50mm

Taille

15-22 x 15-22

20-27 x 20-27

27-35 x 27-35

Type 114 Raccord Flexi filetage femelle



Numéro d'article	Taille	
8220014	20-27 x G 3/4"	
8220017	27-35 x G 1"	

Taille

3/4"

1"

1 1/4"

11/2"

1" x 3/4"

11/2 x 1"

G2"

GT Connector Raccord fileté G" femelle

Numéro d'article

1052084

1052085

1052086

1052087

1052088

1052089

1052090

3/4"
1"



8221011
8221012
8221013

Type 101 Raccord Flexi-Flexi

Kit de rechange pour raccord Flexi

Numéro d'article



Numéro d'article	Taille
6220001	15-22
6220002	20-27
6220003	27-35
6220004	35-50
6220005	49-63



Cette brochure a été rédigée avec soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le service commercial d'Isiflo bv. Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel :

(+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl

