

Vous voulez en savoir plus?

Ou un conseil sur mesure ?

Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel :

(+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl

Après avoir lu cette brochure, vous souhaitez en savoir plus sur les nombreuses possibilités que nous pouvons vous offrir en matière de raccordements Flexi ? Ou souhaitez-vous un conseil sur mesure ? N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail. Ou prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers.

Nous sommes ravis de partager avec vous nos connaissances, notre expérience et notre expertise

Visitez également notre site www.isiflobv.nl



Isiflo B.V.

Marketing 23
6921 RE Duiven
Nederland

T +31 26 319 57 57
E info@isiflobv.nl
I www.isiflobv.nl

KvK nr 09023510
BTW nr NL001097659B01
IBAN NL03RABO0317756869






RACCORDS FLEXI




Le raccord Isiflo Flexi est un raccord de réparation destiné à être utilisé sur différents types de tuyaux en plastique et en métal. Le raccord Isiflo Flexi est disponible en version 2 x raccord à compression ou en version raccord à compression x filetage interne ou externe sur lequel d'autres composants peuvent être montés.

- Applicable aux différents types de tubes (cuivre, plomb, acier, PE-HD, PE-LD, PVC, PP, à l'exception des tuyaux multicouches Alupex)
- Seulement 5 raccords requis dans une plage de diamètres de tuyau de 15mm à 63mm
- 100 % résistant à la corrosion et sans plomb
- Haute résistance à la traction
- PA12GF65 Polyamide PA12 renforcé à 65% de fibres de verre
- Testé et approuvé pour : Eau (potable) 0 – 40 degrés Celsius.
- Classe de pression PN16.
- Ne convient pas aux applications de chauffage central.



Dimensions



Version	A	B	C	D Raccord Isiflo
15-22 x 20mm	128mm	51mm	15-22mm	20mm
15-22 x 25mm	128mm	51mm	15-22mm	25mm
20-27 x 25mm	130mm	58mm	20-27mm	25mm
27-35 x 25mm	133mm	68mm	27-35mm	25mm
27-35 x 32mm	136mm	68mm	27-35mm	32mm
35-50 x 40mm	268mm	111mm	35-50mm	40mm
49-63 x 50mm	268mm	125mm	49-63mm	50mm

Étapes d'assemblage



1. Couper ou scier le tube à la longueur souhaitée - 2. Ébavurer et chanfreiner légèrement le tube - 3.+ 4. Glisser le raccord sur le tube jusqu'en butée - 5.+ 6. Monter le raccord à la main - 7

Serrez maintenant l'écrou au couple souhaité - 8. La connexion est prête ! Si le tuyau est plié, il peut être nécessaire de démonter un côté du raccord. Dans ce cas, remplacez les pièces de l'accouplement dans l'ordre suivant:


1. Joint torique 2. Bague de serrage 3. Écrou et serrez l'écrou d'abord à la main, puis à la clé.

Scannez le code QR pour obtenir la vidéo sur les instructions de montage du raccord Flexi .


** = Couple de serrage en fonction de l'épaisseur et du type de tuyau.



Options de montage des raccords Flexi



Options de montage des raccords Flexi-Flexi



Raccord Flexi-Flexi

Flexibilité maximale des deux côtés de montage

Le raccord Flexi-Flexi est un raccord de réparation des deux côtés de montage applicable à tous les tuyaux en métal et en plastique, à l'exception des tuyaux multicouches (Alupex). Grâce à la possibilité de serrage multi-diamètre des deux côtés, ce raccord est encore plus fonctionnel.

Ce raccord garantit une connexion étanche et une grande résistance à la traction. Remarque: les assemblages étanches sur des tuyaux souples (par exemple en cuivre) et des diamètres de tuyaux plus importants nécessitent un couple de serrage de la clé d'au moins 2 x 360°.

Assortiment de produits

Type 113 Filet Iso-7 Accouplement Flexi



	Numéro d'article	Taille
	1047650	15-22 x R 1/2"
	1047651	20-27 x R 3/4"
	1071086	20-27 x R 1"
	1047652	27-35 x R 1"
	1047653	35-50 x R 1 1/4"
	1047654	35-50 x R 1 1/2"
	1047656	49-63 x R 2"

Type 136 Raccord Flexi filet propre à Isiflo



	Numéro d'article	Taille
	1047130	15-22 x 20mm
	1047647	15-22 x 25mm
	1047131	20-27 x 25mm
	1047132	27-35 x 25mm
	1047133	27-35 x 32mm
	1047648	35-50 x 40mm
	1047649	49-63 x 50mm

Type 114 Raccord Flexi filetage femelle



	Numéro d'article	Taille
	1054983	20-27 x G 1"
	1054984	27-35 x G 3/4"
	1054985	35-50 x G 1 1/4"
	1054986	35-50 x G 1 1/2"
	1054987	49-63 x G 2"
	1050892	20-27 x G 3/4"
	1050893	27-35 x G 1"

Kit de rechange pour raccord Flexi



	Numéro d'article	Taille
	1047657	15-22
	1047658	20-27
	1047659	27-35
	1047660	35-50
	1047661	49-63

GT Connector Raccord fileté G" femelle



	Numéro d'article	Taille
	1052084	3/4"
	1052085	1"
	1052086	1 1/4"
	1052087	1 1/2"
	1052088	1" x 3/4"
	1052089	1 1/2 x 1"
	1052090	G2"

Type 101 Raccord Flexi-Flexi



	Numéro d'article	Taille
	1054338	20-27 x 20-27
	1054325	27-35 x 27-35

Cette brochure a été rédigée avec soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le service commercial d'Isiflo bv. Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel : (+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl