

Vous voulez en savoir plus?

Ou un conseil sur mesure ?

Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel :

(+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl

Après avoir lu cette brochure, vous souhaitez en savoir plus sur les nombreuses possibilités que nous pouvons vous offrir en matière de raccordements Flexi ? Ou souhaitez-vous un conseil sur mesure ? N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail. Ou prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers.

Nous sommes ravis de partager avec vous nos connaissances, notre expérience et notre expertise

Visitez également notre site www.isiflobv.nl



Isiflo B.V.

Marketing 23
6921 RE Duiven
Nederland

T +31 26 319 57 57
E info@isiflobv.nl
I www.isiflobv.nl

KvK nr 09023510
BTW nr NL001097659B01
IBAN NL03RABO0317756869







RACCORDS FLEXI

Le raccord Isiflo Flexi est un raccord de réparation destiné à être utilisé sur différents types de tuyaux en plastique et en métal. Le raccord Isiflo Flexi est disponible en version 2 x raccord à compression ou en version raccord à compression x filetage interne ou externe sur lequel d'autres composants peuvent être montés.

- Applicable aux différents types de tubes (cuivre, plomb, acier, PE-HD, PE-LD, PVC, PP, à l'exception des tuyaux multicouches Alupex)
- Seulement 5 raccords requis dans une plage de diamètres de tuyau de 15mm à 63mm
- 100 % résistant à la corrosion et sans plomb
- Haute résistance à la traction
- PA12GF65 Polyamide PA12 renforcé à 65% de fibres de verre
- Testé et approuvé pour : Eau (potable) 0 – 40 degrés Celsius.
- Classe de pression PN16.
- Ne convient pas aux applications de chauffage central.



Dimensions



Version	A	B	C	D Raccord Isiflo
15-22 x 20mm	128mm	51mm	15-22mm	20mm
15-22 x 25mm	128mm	51mm	15-22mm	25mm
20-27 x 25mm	130mm	58mm	20-27mm	25mm
27-35 x 25mm	133mm	68mm	27-35mm	25mm
27-35 x 32mm	136mm	68mm	27-35mm	32mm
35-50 x 40mm	268mm	111mm	35-50mm	40mm
49-63 x 50mm	268mm	125mm	49-63mm	50mm

Étapes d'assemblage



1. Couper ou scier le tube à la longueur souhaitée - 2. Ébavurer et chanfreiner légèrement le tube - 3.+ 4. Glisser le raccord sur le tube jusqu'en butée - 5.+ 6. Monter le raccord à la main - 7

Serrez maintenant l'écrou au couple souhaité - 8. La connexion est prête ! Si le tuyau est plié, il peut être nécessaire de démonter un côté du raccord. Dans ce cas, remplacez les pièces de l'accouplement dans l'ordre suivant:


1. Joint torique 2. Bague de serrage 3. Écrou et serrez l'écrou d'abord à la main, puis à la clé.

Scannez le code QR pour obtenir la vidéo sur les instructions de montage du raccord Flexi .


** = Couple de serrage en fonction de l'épaisseur et du type de tuyau.



Options de montage des raccords Flexi



Options de montage des raccords Flexi-Flexi



Raccord Flexi-Flexi

Flexibilité maximale des deux côtés de montage

Le raccord Flexi-Flexi est un raccord de réparation des deux côtés de montage applicable à tous les tuyaux en métal et en plastique, à l'exception des tuyaux multicouches (Alupex). Grâce à la possibilité de serrage multi-diamètre des deux côtés, ce raccord est encore plus fonctionnel.

Ce raccord garantit une connexion étanche et une grande résistance à la traction. Remarque: les assemblages étanches sur des tuyaux souples (par exemple en cuivre) et des diamètres de tuyaux plus importants nécessitent un couple de serrage de la clé d'au moins 2 x 360°.

Assortiment de produits

Type 113 Filet Iso-7 Accouplement Flexi



Número d'article	Taille
8220002	15-22 x R 1/2"
8220004	20-27 x R 3/4"
8220005	20-27 x R1"
8220007	27-35 x R1"
8220028	35-50 x R1 1/4"
8220008	35-50 x R1 1/2"
8220009	49-63 x R2"

Type 136 Raccord Flexi filet propre à Isiflo



Número d'article	Taille
6221000	15-22 x 20mm
6220009	15-22 x 25mm
6221001	20-27 x 25mm
6221002	27-35 x 25mm
6221003	27-35 x 32mm
6221004	35-50 x 40mm
6221005	49-63 x 50mm

Type 101 Raccord Flexi-Flexi



Número d'article	Taille
8221012	20-27 x 20-27
8221013	27-35 x 27-35

Type 114 Raccord Flexi filetage femelle



Número d'article	Taille
8220014	20-27 x G 3/4"
8220017	27-35 x G 1"

GT Connector Raccord fileté G" femelle



Número d'article	Taille
1052084	3/4"
1052085	1"
1052086	1 1/4"
1052087	1 1/2"
1052088	1" x 3/4"
1052089	1 1/2 x 1"
1052090	G2"

Kit de rechange pour raccord Flexi



Número d'article	Taille
6220001	15-22
6220002	20-27
6220003	27-35
6220004	35-50
6220005	49-63

Cette brochure a été rédigée avec soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le service commercial d'Isiflo bv. Appelez-nous, envoyez un e-mail ou prenez un rendez-vous personnel : (+31) 26 319 57 57, info@isiflobv.nl